

weissenfels®
CLACK & GO
CATENE DA NEVE SNOW CHAINS



2017

weissenfels®

un marchio del gruppo

 RUD®



RUD un gruppo dinamico e moderno all'avanguardia mondiale nella produzione di catene


RUD è un gruppo industriale con sede ad Aalen (Germania), nella parte orientale del Baden-Württemberg, a 180 km a nord-ovest di Monaco di Baviera.

Da oltre 140 anni RUD produce e distribuisce i propri prodotti in 120 paesi in tutto il mondo, affermando la propria leadership con oltre 200 milioni di Euro di fatturato e 1600 dipendenti occupati nei propri stabilimenti di produzione e nelle società che si occupano della distribuzione.

Nel febbraio del 2015 il gruppo RUD acquisisce WEISSENFELS, lo storico marchio italiano specializzato nella produzione di catene da neve, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità e le peculiarità attraverso la cura, la passione e la tecnologia che hanno reso famoso il marchio RUD in tutto il mondo. La società controllata Weissenfels Catene Neve S.r.l. cura la distribuzione sul territorio italiano, con uffici ad Udine, centro logistico principale a Rovigo e magazzini periferici su tutto il territorio nazionale.

RUD catene da neve dal 1910 !

I NOSTRI PRODOTTI





Indice

- pag.02 **Un marchio del gruppo RUD**
- pag.06 **Tecnologia Clack&Go®**
- pag.08 **Sicurezza certificata**
- pag.10 **Obbligo catene da neve**
- pag.12 **La soluzione giusta**
- pag.14 **Catene da neve**
- pag.16 Autovetture
- pag.32 SUV e Crossover
- pag.36 4x4 e trasporto leggero
- pag.38 **Consigli per l'uso**
- pag.40 **Tabelle**
- pag.54 **Punto vendita**
- pag.55 **Condizioni generali di vendita**






La tecnologia Clack&Go®: un brevetto esclusivo Weissenfels, conosciuto ed apprezzato per la sua straordinaria semplicità!

- 1 Tensionamento automatico.**
- 2 Centratura automatica.**
- 3 Garantisce la perfetta aderenza della catena sul pneumatico già dai primi giri di ruota.**
- 4 Mantiene l'ingombro dinamico ridotto durante la marcia.**

Il funzionamento è molto semplice.

Il meccanismo all'interno del tensionatore, composto da un sistema a ruota dentata "recupera" costantemente la catena durante il movimento dell'autovettura fino a che la stessa non raggiunge il posizionamento ideale. Ciò consente di effettuare il montaggio e proseguire il viaggio in tutta tranquillità, senza più doversi preoccupare delle catene!



Tecnologia
Clack&Go®





Il segreto della forza sta nella trazione

Sicurezza certificata.

WEISSENFELS è una Business Unit di RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Nel corso degli ultimi 30 anni Weissenfels ha maturato una grande esperienza nell'ambito dell'ingegneria meccanica e della metallurgia.

La qualità permea completamente tutti i processi aziendali cominciando dalla vendita, passando per la ricerca e sviluppo del prodotto, fino alla sua manifattura e logistica.

La particolare attenzione rivolta alla progettazione, la ricerca dei materiali e il costante miglioramento dei sistemi produttivi, hanno portato ad un totale rinnovamento dei prodotti.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG è certificata secondo gli standard UNI ISO 9001- 2008 e ISO 14001:2004.



Management Service:

**Tecnologia
Clack&Go®**

Omologazioni ÖNORM

Le catene da neve Weissenfels per automobili (classi N1, M1, O1, O2) sono omologate secondo lo standard Austriaco (ÖNORM V 5117) valido anche per la Legge Italiana (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 maggio 2011). Le catene da neve Weissenfels per camion e autobus (classi N2, N3, M2, M3) sono omologate secondo lo standard Austriaco (ÖNORM V 5119). Il dispositivo antipattinamento WeissSock è omologato secondo lo standard Austriaco (ÖNORM V 5121). WeissSock è un dispositivo di emergenza che non sostituisce le catene dove ne sia previsto l'obbligo.

Certificazione TÜV

Alle catene da neve Weissenfels è stata inoltre assegnata la certificazione TÜV, la quale garantisce sia il monitoraggio del sistema produttivo, che l'affidabilità, la qualità e la sicurezza.



La catena Attiva, con tecnologia Clack&Go® è consigliata dal Touring Club Svizzero, Austriaco e Tedesco.





Obbligo catene da neve.

Come indicato dall'Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" sulle strade maggiormente esposte a rischio neve o gelo è possibile che sia prescritta l'obbligatorietà ad avere le catene da neve a bordo o gli pneumatici da neve montati, per un predeterminato periodo.

Le prescrizioni d'obbligatorietà sono definite dai singoli Enti o Concessionari delle strade, tramite la realizzazione di apposite ordinanze. Si consiglia di seguire le informazioni trasmesse da stampa, radio, TV e Internet su traffico e percorribilità delle strade.



Segnale obbligo catene da neve ed omologazioni.

Il codice della strada prescrive, in presenza di questo segnale, l'obbligo a circolare con catene da neve o pneumatici da neve. In alternativa questo segnale si può trovare anche inserito nel segnale di transitabilità (Articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.). Il codice della strada prescrive, inoltre, che le catene da neve per vettura debbano essere omologate secondo lo standard italiano UNI 11313 oppure secondo lo standard austriaco ÖNORM V5117.





Autovetture

	Modello	Tipo di imballo	Consigliata per:	Ingombro massimo all'interno della ruota	Per pneumatici ribassati	Tensionamento e centratura automatici	Senza parti metalliche a contatto con i cerchi	Smontaggio rapido	Tensionamento automatico	Tensionamento autobloccante	Necessità di ritensionare la catena	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida	Prezzo senza IVA a partire da Euro:	Pagina
QUATTRO M90 <small>Tecnologia Click&Go®</small>			Auto media e grossa cilindrata, Suv e Crossover	0	●	●	●	●	10+	10	10	10	9	8	332,00	16
SETTE M45 <small>Tecnologia Click&Go®</small>			Auto media e grossa cilindrata	7	●	●	●	●	10	10	10	10	9	8	149,00	18
PRESTIGE M44 <small>Tecnologia Click&Go®</small>			Auto media e grossa cilindrata	9	●	●	●	●	10	10	10	10	9	8	135,00	20
ATTIWA M43 <small>Tecnologia Click&Go®</small>			Auto media e grossa cilindrata	9	●	●	●	●	10	10	10	10	9	8	100,00	22
UNIQA M32 <small>Tecnologia Click&Go®</small>			Auto piccola e media cilindrata	9	●			●	10	10	10	9	8	8	95,00	24
TECNA SETTE M37			Auto piccola e media cilindrata	7	●			●	10	10	10	9	8	8	99,00	26
TECNA M30			Auto piccola e media cilindrata	9	●			●	10	10	10	9	8	8	81,00	28
WEISSOCK WSK			Auto media e grossa cilindrata	9	●		●	●	10	10	10	9	8	8	89,00	30

SUV, fuoristrada, 4x4, camper e trasporto leggero

Modello	Tipo di imballo	Consigliata per:	Ingombro massimo all'interno della ruota	Per pneumatici ribassati	Tensionamento e centratrice automatici	Senza parti metalliche a contatto con i cerchi	Smontaggio rapido	Tensionamento automatico	Tensionamento autobloccante	Necessità di ritensionare la catena	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida	Prezzo senza IVA a partire da Euro:	Pagina
SUV RTS <small>Tecnologia Clack&Go®</small>			Suv e Crossover	13	● ●						10 9 8	10 9 8	10 9 8	144,00	32
SPORT RCS <small>Tecnologia Clack&Go®</small>			Compact SUV	12	● ●						10 9 8	10 9 8	10 9 8	138,00	34
REX TR RTR			Furgoni, camper, trasporto	17				●	●		10 9 8	10 9 8	10 9 8	121,00	36

Le tabelle sono a pag. 40

Legenda simboli



Ingombro massimo all'interno della ruota



Tecnologia Clack&Go



Con due dispositivi autotensionanti e autocentranti



Con un dispositivo autotensionante



Senza parti metalliche a contatto col cerchione



Catena battistrada con sezione a "D"



Anche per veicoli dotati di ABS



Anche per veicoli dotati di dispositivi per il controllo della trazione



Basse vibrazioni



Con maglia di rinforzo



Utilizzabile su entrambi i lati





La catena a montaggio frontale: si monta e si tende da sè. Design by Giugiaro.

Un sistema di montaggio facile e rapido.

Montare Clack&Go QUATTRO è estremamente semplice e veloce. Si appoggia la catena sulla ruota quindi la si aggancia su uno QUAISIASI dei dadi di serraggio del cerchione. Il sistema Clack&Go® posizionerà automaticamente la catena sul pneumatico e la sua posizione verrà corretta e migliorata durante il tragitto, mantenendola sempre nella condizione di utilizzo ideale.

Con soli sei gruppi calza tutti gli pneumatici.

Il sistema costruttivo adottato consente la calzabilità su qualsiasi tipo di pneumatico con soli quattro gruppi per autovettura e due per i SUV.

Sistema a bracci regolabili.

I bracci che interconnettono il corpo centrale al battistrada sono collegati ad uno speciale disco regolatore che, ruotato, consente di adattare con precisione la catena alla dimensione della ruota. Questa semplice e rapida operazione si effettua solo al primo montaggio.

Anche per SUV e Crossover.

Weissenfels sempre attenta alle tendenze del mercato ha reso disponibile Clack&Go QUATTRO anche per l'importante segmento dei SUV ed i Crossover di piccola e media dimensione.



QUATTRO

Clack&Go


La catena a montaggio frontale con tecnologia Clack&Go®: si monta e si tende da sè alla partenza della vettura. Design by Giugiaro.


M 90

Tecnologia
Clack&Go®



- 1 Maglia in acciaio cementato di alta qualità.
Speciale finitura nera.
Grip ottimale grazie all'altezza maglia sul battistrada di 15 mm.
- 2 Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- 3 Sistema di regolazione guidata dei bracci per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.





QUATTRO Clack&Go

Tecnologia
Clack&Go®

4 Sistema di montaggio con tecnologia Clack&Go®. Brevettato.

5 Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico.

Imballo:

1 paio di catene in borsa ed in master di cartone.



Borsa "Twinset" mantiene divise le due catene e consente di riporle separatamente nel bagagliaio.

Da Gr. F10 a F40
incluso kit di fissaggio
al bullone della ruota
misure 17 e 19.

Per Gr. F41 e F51
kit di fissaggio
misure 19 e 21.

A richiesta sono disponibili i singoli kit di fissaggio misure 17,19, 21 e 22 in confezioni da 1 coppia per ogni misura.

Codice articolo	Codice confezione	Euro confez. senza Iva
7SETM90001	QK17	
7SETM90002	QK19	
7SETM90003	QK21	
7SETM90004	QK22	
		14,00

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM90010STD	F10	332,00
NM90020STD	F20	332,00
NM90030STD	F30	341,00
NM90040STD	F40	341,00
NM90041STD	F41	364,00
NM90051STD	F51	399,00

Consigliata per auto di media e grossa cilindrata, SUV e Crossover fino a 2500 KG	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10+	7 8 9 10	7 8 9 10

SETTE

Clack&Go

La catena da 7 mm autotensionante ed autocentrante. L'unica 7 mm che, grazie ai due tensionatori automatici, consente un effettivo ingombro dinamico ridotto. Priva di elementi metallici a contatto con i cerchi.

M 45

Tecnologia
Clack&Go®



- 1** Maglia con effettivo ingombro ridotto di 7mm in acciaio cementato di alta qualità.
- 2** Non necessita di ritensionamento grazie al dispositivo di autotensionamento più facile e veloce,dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- 3** Guscii in materiale plastico a copertura degli elementi metallici
- 4** Priva di particolari che attraversano il cerchione.





SETTE
Clack&Go



Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM45040STD	L040	149,00
NM45045STD	L045	153,00
NM45050STD	L050	156,00
NM45060STD	L060	161,00
NM45065STD	L065	164,00
NM45070STD	L070	167,00
NM45080STD	L080	173,00
NM45090STD	L090	175,00
NM45100STD	L100	177,00
NM45110STD	L110	180,00
NM45120STD	L120	188,00
NM45130STD	L130	191,00
NM45140STD	L140	195,00

Imballo:

4 paia di catene in master di cartone.

Consigliata per auto di media e grossa cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



PRESTIGE

Clack&Go

La catena da 9 mm autotensionante ed autocentrante grazie ai due tensionatori automatici, priva di elementi metallici a contatto con i cerchi.

M 4 4

Tecnologia
Clack&Go®



- 1 Speciale finitura nera.
Maglia ad ingombro ridotto, in acciaio cementato di alta qualità.
- 2 Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- 3 Guscii in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.
- 4 Priva di particolari che attraversano il cerchione.





PRESTIGE
Clack&Go



Imballo:
4 paia di catene in
master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM44020STD	2	135,00
NM44030STD	3	137,00
NM44040STD	4	143,00
NM4404ASTD	4A	148,00
NM44050STD	5	151,00
NM44060STD	6	153,00
NM4406ASTD	6A	159,00
NM44070STD	7	161,00
NM44080STD	8	164,00
NM44090STD	9	171,00
NM44100STD	10	173,00
NM44110STD	11	174,00
NM44120STD	12	176,00
NM44130STD	13	184,00
NM44140STD	14	187,00

Consigliata per auto di media e grossa cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



ATTIWA

Clack&Go

La catena da 9 mm autotensionante ed autocentrante grazie ai due tensionatori automatici. Massimo comfort di guida. Priva di particolari che attraversano il cerchione.

M 43

Tecnologia
Clack&Go®

- 1 Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- 2 Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- 3 Priva di particolari che attraversano il cerchione.





Tecnologia
Clack&Go®

ATTiWA Clack&Go

La catena ATTiWA,
con tecnologia Clack&Go®
è consigliata dal Touring Club
Svizzero, Austriaco e Tedesco.



Imballo:
4 paia di catene in
master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM43020STD	2	100,00
NM43030STD	3	111,00
NM43040STD	4	114,00
NM4304ASTD	4A	115,00
NM43050STD	5	117,00
NM43060STD	6	121,00
NM4306ASTD	6A	126,00
NM43070STD	7	131,00
NM43080STD	8	134,00
NM43090STD	9	136,00
NM43100STD	10	140,00
NM43110STD	11	142,00
NM43120STD	12	148,00
NM43130STD	13	150,00
NM43140STD	14	152,00

Consigliata per auto di media e grossa cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



UNIQA

Clack&Go

La catena da 9 mm autotensionante,
grazie al tensionatore automatico.
Massimo comfort di guida. Priva di
particolari che attraversano il cerchione.

M 32

Tecnologia
Clack&Go®

- 1 Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- 2 Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- 3 Priva di particolari che attraversano il cerchione.





**Tecnologia
Clack&Go®**

UNIQA
Clack&Go

**Imballo:**

4 paia di catene
in master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM32020STD	L020	95,00
NM32030STD	L030	95,00
NM32040STD	L040	95,00
NM32045STD	L045	95,00
NM32050STD	L050	109,00
NM32060STD	L060	109,00
NM32065STD	L065	109,00
NM32070STD	L070	119,00
NM32080STD	L080	119,00
NM32090STD	L090	119,00
NM32100STD	L100	126,00
NM32110STD	L110	128,00
NM32120STD	L120	133,00
NM32130STD	L130	135,00
NM32140STD	L140	136,00

Consigliata per auto di piccola e media cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



TECNA SETTE

La catena per tutte le vetture,
oggi anche con ingombro di soli 7 mm.

M 37



1 Maglia con effettivo ingombro ridotto di 7mm in acciaio cementato di alta qualità.

2 Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.

3 Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.



EINSATZBEREICH
PKW
V 5117
GEPRÜFT
N. 000905



TECNA SETTE



Imballo:

4 paia di catene in
master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM37040STD	L040	99,00
NM37037STD	L045	101,00
NM37050STD	L050	102,00
NM37060STD	L060	105,00
NM37065STD	L065	107,00
NM37070STD	L070	108,00
NM37080STD	L080	111,00
NM37090STD	L090	112,00
NM37100STD	L100	114,00
NM37110STD	L110	116,00
NM37120STD	L120	121,00
NM37130STD	L130	123,00
NM37140STD	L140	126,00

Consigliata per auto di media e grossa cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



TECNA

La catena da 9 mm per tutte le vetture, leggera e resistente.

M30

- 1 Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- 2 Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- 3 Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.



EINSATZBEREICH
PKW
V 5117
GEPROFT
N. 2004 197





TECNA



Imballo:
4 paia di catene in
master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NM30010STD	1	81,00
NM3001ASTD	1A	81,00
NM30020STD	2	81,00
NM30030STD	3	84,00
NM30040STD	4	84,00
NM3004ASTD	4A	84,00
NM30050STD	5	91,00
NM30060STD	6	91,00
NM3006ASTD	6A	91,00
NM30070STD	7	98,00
NM30080STD	8	98,00
NM30090STD	9	98,00
NM30100STD	10	98,00
NM30110STD	11	106,00
NM30120STD	12	110,00
NM30130STD	13	111,00
NM30140STD	14	111,00


Consigliata per auto di piccola e media cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



WEISSOCK

Dispositivo antipattinamento in tessuto tecnico.
Facile da montare e smontare, massimo comfort
di guida.

WSK



- 1 Battistrada in tessuto tecnico con filo multibava ad alta tenacità.
- 2 Cordonature in rilievo ad alta capacità di aderenza.
- 3 Rete in speciale tessuto ad alta resistenza.
- 4 Maniglie ad alta visibilità per la centratura e lo smontaggio a cucitura rinforzata.



WeissSock è un dispositivo di emergenza che non sostituisce le catene dove ne sia previsto l'obbligo.



WEISSOCK



Imballo:
4 WEISSOCK in
master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NWSK001STD	69	89,00
NWSK002STD	71	89,00
NWSK003STD	73	89,00
NWSK004STD	74	89,00
NWSK005STD	76	89,00
NWSK006STD	77	89,00
NWSK007STD	79	89,00
NWSK008STD	80	89,00
NWSK009STD	81	89,00
NWSK010STD	83	89,00
NWSK011STD	85	89,00
NWSK012STD	87	89,00
NWSK013STD	93	123,00

Consigliata per auto di media e grossa cilindrata	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SUV Clack&Go

La catena nata per la generazione dei SUV ed i Crossover. Centratura e tensionamento automatici grazie ai due tensionatori automatici.

R T S

Tecnologia
Clack&Go®

</div



**Tecnologia
Clack&Go®**

SUV
Clack&Go

**Imballo:**

2 paia di catene in master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NRTS010STD	1	144,00
NRTS020STD	2	153,00
NRTS030STD	3	158,00
NRTS040STD	4	162,00
NRTS050STD	5	163,00
NRTS060STD	6	170,00
NRTS070STD	7	179,00
NRTS080STD	8	191,00
NRTS090STD	9	197,00
NRTS100STD	10	209,00
NRTS110STD	11	220,00
NRTS120STD	12	238,00
NRTS12ASTD	12A	238,00
NRTS12BSTD	12B	238,00
NRTS12CSTD	12C	238,00

Consigliata per SUV e Crossover	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SPORT Clack&Go

La catena nata per la generazione dei SUV compatti. Centratura e tensionamento automatici grazie al tensionatore automatico.

RCS

Tecnologia
Clack&Go®



1 Maglia compatta in acciaio cementato di alta qualità.

2 Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.

3 Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.



EINSATZBEREICH
PKW





SPORT
Clack&Go

**Imballo:**

2 paia di catene in master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NRCS030STD	30	138,00
NRCS035STD	35	138,00
NRCS040STD	40	138,00
NRCS045STD	45	138,00
NRCS050STD	50	156,00
NRCS055STD	55	156,00
NRCS060STD	60	156,00
NRCS065STD	65	162,00
NRCS070STD	70	162,00
NRCS075STD	75	162,00
NRCS080STD	80	168,00
NRCS085STD	85	168,00
NRCS090STD	90	168,00
NRCS095STD	95	168,00

Consigliata per compact SUV	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



REX TR

La catena a montaggio rapido con prestazioni professionali. Per minibus, camper, pick-up, 4X4 e trasporto leggero.

R T R



- 1 Cavo interno con anima di acciaio con rivestimento protettivo in polimero.
- 2 Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.
- 3 Maglia compatta con sezione a "D" a grande aderenza in acciaio cementato di alta qualità.
- 4 Dispositivo di chiusura autobloccante.





REX TR



Imballo:

1 paio di catene in master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NRTR010STD	1	121,00
NRTR020STD	2	128,00
NRTR030STD	3	132,00
NRTR040STD	4	135,00
NRTR050STD	5	137,00
NRTR060STD	6	143,00
NRTR070STD	7	149,00
NRTR080STD	8	160,00
NRTR090STD	9	164,00
NRTR100STD	10	176,00
NRTR110STD	11	183,00
NRTR120STD	12	199,00
NRTR12ASTD	12A	199,00
NRTR12BSTD	12B	199,00
NRTR12CSTD	12C	199,00
NRTR130STD	13	290,00
NRTR140STD	14	315,00
NRTR150STD	15	336,00
NRTR160STD	16	361,00

Consigliata per furgoni, camper e auto 4x4	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10





Consigli per l'uso.

Per autovetture:

- 1** Prima dell'acquisto verificare con attenzione che la dimensione degli pneumatici della vettura sia presente sull'etichetta apposta sulla confezione.
- 2** Leggere sempre con attenzione il libretto "Uso e manutenzione" del veicolo verificando se vi sono limitazioni all'uso delle catene da neve. Si consiglia di provare a montare e smontare almeno una volta le catene da neve prima dell'uso in luogo comodo ed asciutto, per verificarne il corretto adattamento al pneumatico ed esercitarsi al montaggio.
- 3** Montare le catene da neve sulle ruote motrici. Se si possiede una vettura a 4 ruote motrici, le catene vanno montate su tutte e QUATTRO le ruote.
- 4** Con le catene montate non superare comunque la velocità di 50 Km orari.
- 5** Quando si presenta la necessità di utilizzare le catene da neve, cercare di montarle in luogo sicuro, all'esterno della carreggiata stradale e possibilmente con la vettura in piano. (Ricordarsi di indossare il giubbotto salvavita omologato. Legge 27.02.2004 n.47).
- 6** Con catene tradizionali occorre fermarsi dopo circa 100 metri per ritensionarle.

EINSATZBEREICH
PKW



Questa operazione viene evitata se si utilizza la tecnologia "Clack&Go®" (M90, M45, M44, M43, M32, RCS e RTS) le catene autensionanti brevettate Weissenfels.

7 La guida deve essere dolce, cercando di limitare per quanto possibile i cambi di marcia. Sono comunque da evitare curve a velocità eccessiva, sorpassi azzardati, brusche accelerazioni e violente frenate.

8 In caso di ghiaccio dovuto a congelamento di acqua presente sul manto stradale, ridurre ulteriormente la velocità e fare uso delle marce per frenare.

9 Quando si incontra l'asfalto senza neve, procedere a velocità moderata per evitare danni all'autovettura dovuti alle vibrazioni.

10 Smontare le catene appena possibile, evitando in tal modo la loro usura prematura. Verificare sempre lo stato di usura delle catene prima del loro utilizzo. In caso di qualsiasi difetto, fermarsi immediatamente e smontare le catene.

11 Per ottenere la migliore conservazione lavare le catene in acqua corrente dopo l'uso e lasciarle asciugare a temperatura ambiente prima di riporle nella loro confezione.

Per camion ed autobus:

1 Le indicazioni dei pneumatici fanno riferimento alle dimensioni ed alle disposizioni previste dalle norme ISO ed ETRTO (standard europeo) in vigore al giorno della loro produzione. Nel caso di pneumatici ricoperti e di pneumatici gemellati con interassi delle gomme non di serie, l'adattabilità non può sempre essere garantita.

2 Al momento dell'acquisto si prega di leggere attentamente le raccomandazioni della casa costruttrice del vostro automezzo circa l'uso delle catene da neve, riportate nel libretto "Uso e Manutenzione". Vanno inoltre osservate eventuali altre disposizioni particolari della casa costruttrice stessa.

3 Con le catene montate non superare comunque la velocità di 50 Km orari.

4 Su strade di montagna, sia in salita che in discesa, è necessario montare un'ulteriore paio di catene sull'asse sterzante del veicolo. Le catene devono essere montate sull'asse motrice e sul penultimo asse del rimorchio.

5 Per avere una durata ottimale ed al fine di ottimizzarne la resa, dove possibile le catene vanno rovesciate dopo aver accertato un'usura

su un lato della sezione delle maglie pari al 40% circa.

Quando anche sul lato capovolto si sarà raggiunto un livello di usura pari al 40% circa, la sicurezza d'impiego della catena non è più garantita ed essa non può più venir usata.

6 Le maglie di rinforzo in acciaio legato cementato a grana fine garantiscono un'ottima resistenza all'usura e alla rottura. Le maglie sono disegnate con un profilo speciale e senza spigoli vivi per un miglior adattamento al pneumatico.

7 Le maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità sottoposte a speciale trattamento di cementazione garantiscono un'ottima presa, una lunga durata e la reversibilità delle catene sullo pneumatico. Al fine di aumentare presa e durata, le catene destinate ad usi estremi sono dotate di maglie di rinforzo.



Sopra sono riportati alcuni consigli per l'uso delle catene da neve; fate comunque sempre riferimento al libretto d'istruzioni delle vostre catene da neve prima dell'utilizzo.

QUATTRO M90 - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
F10	175/75 -	175/70 -	175/60 -	175/55 -	195/40 -	225/30 -				
	185/70 -	185/65 -	185/55 -	185/50 -	205/40 -					
	195/65 -	195/60 -	185/60 -	195/50 -	215/40 -					
	195/70 -	205/60 -	195/55 -	205/45 -	225/35 -					
	205/65 -	215/55 -	205/50 -	215/45 -	245/35 -					
	215/60 -	225/55 -	215/50 -	225/40 -						
	225/60 -		225/45 -	245/40 -						
F20	175/80 -	175/75 -	175/65 -	175/60 -	175/55 -	205/40 -	225/30 -			
	185/75 -	185/70 -	185/65 -	185/55 -	195/45 -	215/35 -				
	185/80 -	195/65 -	195/60 -	195/55 -	205/45 -	225/35 -				
	195/75 -	205/65 -	205/55 -	205/50 -	215/45 -	235/35 -				
	205/70 -	215/60 -	215/55 -	215/50 -	225/40 -	255/30 -				
	235/60 -	225/60 -	225/50 -	225/45 -	235/40 -	265/30 -				
			235/50 -	235/45 -	255/35 -					
			255/45 -	245/45 -	265/35 -					
			265/45 -	255/40 -	275/35 -					
			285/40 -	265/40 -						
F30	195/80 -	175/80 -	175/70 -	185/60 -	205/50 -	205/45 -	215/35 -	225/30 -		
	205/75 -	175/75 -	185/65 -	185/55 -	225/45 -	215/40 -	225/35 -	275/20 -		
	195/70 -	185/70 -	185/60 -	195/55 -	235/45 -	225/40 -	245/30 -			
	205/70 -	195/65 -	205/55 -	205/45 -	245/40 -	235/40 -	255/30 -			
	215/65 -	205/60 -	215/55 -	215/45 -	255/40 -	245/35 -	265/30 -			
	235/60 -	215/60 -	225/50 -	225/45 -	265/40 -	255/35 -	305/25 -			
		225/55 -	235/50 -			265/35 -	315/25 -			
		235/55 -	245/50 -			285/30 -				
		245/50 -	265/50 -			295/30 -				
		265/50 -								
F40	205/80 -	185/80 -	175/80 -	185/60 -	215/45 -	225/40 -	225/35 -			
	195/75 -	185/75 -	195/65 -	205/55 -	225/45 -	235/35 -	245/30 -			
	195/80 -	195/70 -	205/60 -	215/50 -	235/45 -	245/35 -	255/30 -			
	205/75 -	205/65 -	215/60 -	215/55 -	245/40 -	255/35 -	285/25 -			
	215/70 -	205/70 -	225/55 -	225/50 -	255/40 -	265/35 -	295/25 -			
	245/60 -	215/65 -	235/55 -	235/50 -	275/35 -	275/30 -	305/25 -			
		225/60 -	245/50 -	245/45 -	285/35 -	285/30 -				
		235/60 -	255/50 -	255/45 -	295/35 -	295/30 -				
		275/50 -		275/40 -	315/30 -	335/25 -				
		285/50 -		285/40 -	325/30 -	355/25 -				
				295/40 -	335/30 -					
				315/35 -						
F41	205/80 -	185/80 -	175/80 -	185/65 -	205/55 -	235/40 -	225/40 -			
	215/75 -	195/75 -	185/75 -	185/70 -	215/50 -	235/45 -	245/35 -			
	215/80 -	195/80 -	195/70 -	205/60 -	215/55 -	245/40 -	245/40 -			
	225/70 -	205/75 -	195/75 -	205/65 -	225/50 -	245/45 -	255/35 -			
	225/75 -	215/70 -	205/65 -	215/60 -	235/50 -	255/40 -	265/35 -			
	235/70 -	215/75 -	205/70 -	225/55 -	245/45 -	275/35 -	275/30 -			
	265/60 -	225/65 -	215/65 -	225/60 -	245/50 -	275/40 -	275/35 -			
		225/70 -	225/60 -	235/55 -	255/45 -	285/35 -	285/30 -			
		245/60 -	225/65 -	245/50 -	275/40 -	295/35 -	345/25 -			
		255/60 -	235/60 -	245/55 -	285/40 -	345/30 -				
		275/55 -	245/55 -	255/50 -	295/40 -					
		295/50 -	245/60 -	275/45 -	345/35 -					
F51	205/80 -	195/80 -	205/70 -	225/55 -	225/55 -	235/45 -	245/35 -	265/30 -		
	215/80 -	205/75 -	215/65 -	225/60 -	235/50 -	245/45 -	255/35 -	285/30 -		
	225/75 -	205/80 -	215/70 -	235/55 -	245/50 -	255/40 -	275/35 -	295/25 -		
	235/70 -	215/70 -	225/65 -	235/60 -	255/45 -	255/45 -	285/30 -	295/30 -		
	235/75 -	215/75 -	235/60 -	245/55 -	255/50 -	265/40 -	285/35 -			
	245/70 -	225/70 -	235/65 -	255/50 -	265/45 -	275/40 -	295/35 -			
	255/65 -	235/65 -	245/60 -	255/55 -	275/45 -	285/35 -	325/30 -			
	255/70 -	235/70 -	255/55 -	265/50 -	285/40 -	285/40 -				
	275/60 -	255/60 -	255/60 -	275/45 -	285/45 -	295/40 -	315/35 -			
		255/65 -	275/50 -	275/50 -	295/40 -	345/35 -	335/30 -			
		275/60 -	275/55 -	285/45 -	345/35 -					
				295/45 -						

QUATTRO Clack&Go è utilizzabile per veicoli con peso fino a 2500 Kg; ingombro massimo sul battistrada 15 mm. Si raccomanda di regolare le catene prima dell'uso.

Ogni catena si può adattare a vari pneumatici; le tabelle riportano gli pneumatici più diffusi. Si raccomanda di controllare sempre il "Libretto Uso e Manutenzione" del veicolo e di provare le catene prima dell'uso. Le presenti tabelle dimensionali prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti, presenti sulle singole confezioni dei prodotti. La disponibilità di gamma è rilevabile sulla pagina relativa al modello di catena.

PRESTIGE M44 - ATTIWA M43 - TECNA M30 - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
1	145 - 145/80 - 165/70 -	125 - 125/80 -							
1A	155 - 155/80 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/65 - 165/60 -	135/70 - 145/60 - 145/65 - 155/55 -	135/60 -					
2		145 - 145/80 - 155/70 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/60 - 155/65 - 165/55 - 165/60 - 175/50 - 175/55 -						
3		155 - 155/80 - 165/70 - 175/70 -	145 - 145/80 - 155/70 - 160/65 - 165/65 - 175/60 - 185/55 - 195/50 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/60 - 155/65 - 165/55 - 165/60 - 175/50 - 175/55 - 185/50 -	135/70 - 145/65 - 155/55 - 155/60 - 165/50 -				
4			155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/60 - 195/55 -	145 - 145/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 -	125 - 125/80 - 135 - 135/80 - 165/60 -				
4A				185/55 -	175/50 - 175/55 - 195/45 -				
5			165 - 165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/60 -	155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/60 - 195/55 - 205/50 -	145 - 145/80 - 155/65 - 155/70 - 175/60 - 185/50 -				
6			165/80 M+S - 175 - 175/80 - 185/70 - 185/75 - 195/65 - 205/60 -	165 - 165/75 - 165/80 - 165/80 - 175/70 - 175/75 - 185/65 - 185/65 - 195/60 - 205/55 - 205/45 - 215/45 -	155 - 155/80 - 165/65 - 165/70 - 175/65 - 185/55 - 195/50 - 205/45 - 215/45 -	185/50 - 195/45 -			
6A				185/70 -	185/60 - 195/55 -	195/50 -			
7			185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 205/70 -	175 - 175/80 - 185/75 - 195/65 - 205/60 -	165 - 165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/60 - 205/50 - 205/55 - 215/50 - 225/45 -	185/55 - 205/45 - 215/40 -	205/40 -		
8			185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 -	175 - 175/80 - 185/70 - 205/60 -	185/60 - 185/65 - 195/55 - 205/50 - 215/45 -	205/45 - 215/40 - 225/40 -			
9				195 - 195/80 - 205/70 - 215/65 - 225/55 - 225/60 -	185 - 185/80 - 195/65 - 195/65 - 195/70 - 205/60 M+S - 205/65 - 215/60 - 225/50 - 225/55 -	195/60 - 205/55 - 215/50 - 225/45 -	205/50 - 215/45 -		
10				215/70 - 225/70 - 235/60 -	195/75 - 205/65 M+S - 205/70 - 215/65 - 225/60 - 235/55 -	195/65 - 205/60 - 215/55 - 225/50 -	225/45 - 235/40 -	205/45 - 215/45 - 235/35 -	
11				245/60 -	215/70 - 225/65 - 235/60 -	205/65 - 215/60 - 225/55 - 235/50 - 245/45 -	205/55 - 215/50 - 225/55 - 235/50 - 245/45 - 255/40 - 255/40 -	225/40 - 225/45 - 235/40 -	235/35 -
12					225/70 - 245/60 - 265/50 -	215/65 - 225/60 - 245/50 -	235/50 - 245/45 -	255/35 -	225/40 -
13						225/65 - 235/60 - 275/50 -	225/55 - 235/50 - 245/55 - 255/50 -	235/45 - 245/40 - 245/45 - 255/40 - 255/45 - 265/35 -	225/45 - 245/35 - 245/40 - 255/35 -
14							245/50 - 245/55 -	245/50 - 255/40 - 275/35 - 285/30 - 285/35 - 295/30 -	245/45 - 255/40 - 265/30 - 285/35 - 285/30 - 275/30 -

La disponibilità di gamma è rilevabile sulla pagina relativa al modello di catena.

SETTE M45 - UNIQA M32 - TECNA SETTE M37 - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
L020	145 - 145/80 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/65 - 165/60 -						
L030	155 - 155/80 - 165/70 - 175/70 -	145 - 145/80 - 155/70 - 160/65 - 165/65 - 175/50 - 175/55 - 175/60 - 195/50 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/65 - 155/60 - 165/55 - 165/60 - 175/50 - 175/55 -	135/70 - 145/65 - 155/55 - 165/50 -				
L040		155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/55 - 185/60 - 195/55 -	145 - 145/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 185/50 -	125 - 125/80 - 135 - 135/80 - 155/60 -				
L045		175/70 - 185/65 -	165/70 - 185/55 -	155/65 - 165/60 - 175/50 - 175/55 -				
L050		165 - 165/80 - 185/70 - 195/60 -	155 - 155/80 - 165/75 - 175/65 - 185/60 - 195/55 - 205/50 -	145 - 145/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 185/50 - 195/45 - 205/45 -				
L060		175 - 175/80 - 185/75 - 195/65 - 205/60 -	165 - 165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/60 -	155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/55 - 195/50 - 215/45 -	185/50 - 195/45 -			
L065		195/70 - 205/65 -	175/75 - 185/70 - 205/55 -	175/70 - 185/60 - 195/55 - 205/50 -	195/50 - 205/45 - 215/40 -			
L070		185 - 185/80 -	175 - 175/80 - 185/75 - 195/65 - 195/70 - 205/60 -	165 - 165/80 - 185/65 - 195/60 - 205/55 - 215/50 - 225/45 -	185/55 - 185/60 -	205/40 -		
L080		205/70 -	185 - 185/80 - 205/65 - 215/60 - 225/55 -	175 - 175/80 - 185/70 - 195/65 - 205/60 - 205/50 - 215/45 - 225/50 -	185/65 - 195/55 - 195/60 - 205/50 - 215/45 - 225/45 -	205/45 - 215/40 - 225/40 -		
L090			195 - 195/80 - 205/70 - 215/65 - 225/60 -	185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 - 225/55 -	195/65 - 205/55 - 205/60 - 215/50 -	205/50 - 215/45 - 235/40 -	205/45 - 235/35 -	
L100			215/70 - 235/60 -	195/75 - 205/70 - 215/65 - 225/60 -	215/55 - 225/50 -	205/55 - 215/50 - 225/45 -	215/40 - 215/45 - 225/40 -	
L110			225/70 -	215/70 - 235/55 -	205/65 - 215/60 - 225/55 - 235/50 - 245/45 -	235/45 - 245/40 -	235/40 -	235/35 -
L120			245/60 -	225/65 - 235/60 -	215/65 - 225/60 - 245/50 - 245/45 - 255/40 -	215/55 - 225/50 - 245/45 - 255/40 -	225/45 - 255/35 -	225/40 -
L130				225/70 - 235/70 - 245/60 - 265/50 -	225/65 - 235/60 - 245/55 - 255/50 -	215/60 - 225/55 - 225/60 - 235/50 - 245/50 - 255/45 - 265/40 -	235/45 - 245/40 - 245/45 - 255/40 - 265/35 -	225/45 - 245/35 - 245/40 - 255/35 -
L140				255/60 - 275/50 -		235/55 - 275/40 -	235/50 - 255/45 - 265/40 - 275/35 - 285/35 - 295/30 -	255/40 - 265/35 - 275/30 -

WEISSOCK WSK - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
69	135 - 135/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 195/55 -	155/60 - 175/55 - 185/50 -					
71	145 - 145/80 - 165/70 - 175/65 -	145/70 - 155/65 - 165/60 - 185/55 - 205/50 -	175/50 - 195/45 -				
73	175/70 - 185/65 - 205/60 -	135 - 165/65 - 195/55 -	175/55 - 195/50 -	205/40 -			
74	155 - 155/80 - 195/65 -	145 - 145/80 - 165/70 - 175/65 - 185/60 - 205/55 -	155/65 - 165/60 - 185/55 - 205/50 -	195/45 - 215/40 -			
76	165 - 165/80 - 185/70 - 205/65 -	185/65 - 195/60 -	135 - 135/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 195/55 - 215/50 -	185/50 - 205/45 -	205/40 -		
77	175 - 175/80 - 195/70 -	155 - 155/80 - 165/75 - 175/70 - 195/65 - 205/60 - 225/55 -	175/65 - 185/60 - 205/55 - 225/50 -	185/55 - 195/50 - 205/50 - 215/45 - 225/45 -	195/45 - 215/40 - 225/40 -	215/35 -	
79	205/70 -	165 - 165/80 - 175/75 - 185/70 - 205/65 - 215/60 -	185/65 - 195/60 -	195/55 - 215/50 -	205/45 - 235/40 -	205/40 - 225/35 - 235/35 -	
80	185/80 -	185/75 - 195/70 - 215/65 - 225/60 -	175/70 - 195/65 - 205/60 - 225/55 -	205/55 - 225/50 - 245/45 -	215/45 - 225/45 - 245/40 -		
81		175 - 175/80 - 205/70 - 235/60 -	165 - 185/70 - 205/65 - 215/60 - 235/55 -	195/60 - 215/55 - 235/50 - 215/60 - 235/55 -	205/50 - 215/50 - 235/45 - 255/40 -	225/40 - 235/40 - 255/35 -	235/35 -
83		185 - 185/80 - 215/70 -	195/70 - 215/65 - 225/60 -	195/65 - 205/60 - 225/55 - 245/50 -	205/55 - 225/50 - 245/45 -	215/45 - 225/45 - 245/40 -	245/35 -
85		195 - 195/80 - 225/70 -	205/70 - 235/60 -	175/75 - 215/60 - 220/60 - 235/55 -	215/55 - 235/50 - 255/45 -	235/45 - 255/40 -	225/40 - 255/35 -
87		205/80 -	185 - 185/80 - 195/75 - 215/70 - 225/65 - 245/60 -	185/75 - 205/65 - 215/65 - 225/60 - 245/55 -	225/55 -	245/45 -	225/45 - 245/40 -
93			225/80 - 235/75 - 255/70 -	235/70 - 255/65 - 215/75 -	235/65 - 255/60 - 275/55 -	255/55 - 285/50 -	255/50 - 275/45 - 285/45 -

SUV RTS - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	14"	15"	380 mm	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"
1	165 - 165/75 - 165/80 -									
2	175 - 175/75 - 175/80 - 185/70 - 195/65 - 6.50 -									
3	185 - 185/75 - 185/80 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/65 - 7.00 -	165 - 165/80 - 175 - 175/80 - 195/65 - 205/60 - 6.40 -		205/50 -						
4	185/80 M+S - 195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 215/65 M+S - 215/70 - 6.70 -	185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 -	17 x 185 x	175 - 175/75 - 175/80 - 195/60 - 195/65 - 205/55 -	225/45 M+S -					
5	195/80 M+S - 205 - 205/75 - 205/80 - 205/70 - 245/60 -	195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 225/60 -		175/80 M+S - 185/75 - 195/70 - 195/75 - 205/60 - 205/65 - 215/55 - 215/60 -						
6	215 - 215/75 - 215/80 - 245/60 M+S - 7.50 -	205 - 205/80 - 215/70 - 215/75 - 225/65 - 225/70 - 235/60 - 245/60 - G.R78 -		185 - 185/80 - 195 - 195/75 M+S - 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 215/70 - 225/55 - 225/60 - 225/65 - 6.00 - 6.50 -	225/50 - 225/55 -		235/45 -			
7		215 - 215/80 - 225/75 - 235/70 - 255/60 - 7.00 - H.R78 -		215/70 M+S - 215/75 - 235/60 - 235/65 - 255/55 -	215/60 - 225/60 - 235/55 - 255/50 -	7.00 -	215/55 - 235/50 -	225/45 - 245/40 -		
8		225 - 225/80 - 235/75 - 245/70 - 255/65 -		195/85 - 205 - 205/80 - 215 - 215/80 - 225/70 - 245/60 - 255/60 - 7.00 -	225/65 - 235/55 M+S - 245/55 -		225/55 - 245/45 - 275/40 -	235/45 - 265/30 -		
9		275/60 - 30x9.50 -		225/75 - 235/70 -	225/70 - 235/60 -	205/75 - 8.00 -	235/55 - 245/50 - 255/45 -	225/55 - 235/50 - 275/35 -	255/35 -	
10		255/70 - 265/70 - 7.50 -		215/85 - 235/75 - 235/70 - 245/70 - 255/65 - 255/70 - 265/65 - 275/60 - 7.50 -	235/65 - 235/70 - 245/65 - 255/55 - 255/60 - 255/65 - 255/55 - 285/45 -	215/75 -	225/60 - 225/65 - 235/60 - 255/50 - 255/55 - 285/45 -	235/55 - 255/45 - 275/40 -		
11		10 - 255/75 - 265/75 - 275/70 - 31x10.5 -		235/80 - 235/85 - 245/75 - 255/75 - 285/65 -	245/70 - 255/60 M+S - 255/65 - 275/55 -	225/75 -	235/65 - 245/60 - 255/55 M+S -	255/50 - 275/45 -	255/45 - 275/40 - 285/35 -	
12						8.5 -				
12A		10 M+S - 265/75 M+S -		265/70 -	265/60 - 265/65 M+S - 265/70 - 275/55 M+S - 275/60 -		255/60 - 255/70 -	255/55 - 265/50 - 285/45 - 295/40 -	245/50 -	265/40 -
12B				265/75 - 275/70 - 285/70 -	255/75 - 265/70 M+S - 275/65 M+S - 285/60 -	235/75 - 245/70 -	265/60 - 265/70 M+S - 275/60 - 285/60 - 285/50 -	285/45 M+S -	255/50 - 265/50 - 275/45 - 295/40 -	265/45 - 285/35 - 295/35 -
12C				285/75 -	275/75 -	265/70 M+S -	275/65 -	275/55 -	275/60 - 275/50 - 285/50 - 315/35 -	

RCS SPORT - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"
30	175/80 - 185/70 - 195/65 - 195/55 -	165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/50 -	175/65 - 185/55 - 195/50 -	185/50 -					
35	195/70 -	175/75 - 185/70 - 195/60 - 195/55 - 205/50 - 205/55 -	175/70 - 185/60 - 195/55 - 195/45 - 195/50 - 205/45 - 215/40 -	175/60 - 185/55 - 195/45 - 195/50 - 205/45 - 215/40 -					
40		175/80 - 185/75 - 195/70 - 205/60 - 205/65 -	185/65 - 195/60 - 205/55 - 215/50 -	185/60 - 195/55 - 205/50 - 215/45 -	205/40 - 215/40 -				
45		225/55 -	185/70 - 205/60 - 225/50 -	215/50 - 225/45 -	205/45 -				
50		185/80 - 195/75 - 205/70 -	175/80 - 195/65 -	195/60 - 205/55 -	205/50 - 215/45 -				
55			195/70 - 205/65 - 215/60 - 225/55 -	195/65 - 205/60 - 225/50 -	195/55 - 235/40 -				
60		215/70 -	195/75 - 205/70 - 215/65 - 225/60 -	205/65 - 215/55 - 235/50 -	205/55 - 215/50 - 225/45 -		215/45 - 225/40 -		
65		215/75 - 225/70 -	195/80 - 205/75 - 215/70 - 225/65 - 235/55 - 235/60 -	185/75 - 195/75 - 215/60 - 225/55 - 235/45 -	215/55 - 225/50 - 235/45 -		225/45 - 235/40 -		
70			205/80 -	195/80 - 205/70 - 215/65 - 225/60 -	205/65 - 215/60 - 225/55 - 235/50 - 245/45 -		205/50 - 235/45 - 245/40 -		
75				215/75 - 215/80 - 225/70 -	205/80 - 215/70 - 225/65 - 235/60 - 245/55 -	215/65 - 225/60 - 235/55 - 245/50 -	225/55 - 235/50 - 245/45 -	235/45 - 245/40 -	
80				225/75 - 235/70 - 255/60 -	215/75 - 225/70 -	225/65 - 235/60 - 245/55 -	225/60 - 235/55 - 245/50 -	235/50 - 255/40 -	
85				235/75 -	215/80 - 235/70 - 255/60 -	225/70 - 235/65 -	205/75 -	235/60 -	
90				255/70 -	235/75 - 245/70 - 255/65 -	235/70 - 245/65 - 255/60 -	215/75 -	255/55 -	255/50 -
95				265/70 -	750 - 235/80 - 245/75 - 255/70 -	235/75 - 245/70 - 255/65 -	8.00 - 225/75 -	255/60 -	255/55 -

REX TR RTR - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA

Gr.	14"	15"	380mm	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22.5"	
1	165 - 165/75 - 165/80 -													
2	175 - 175/75 - 175/80 - 185/70 - 195/65 - 6.50 -													
3	185 - 185/75 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/65 - 7.00 -	165 - 165/80 - 175 - 175/80 - 195/65 - 205/60 - 6.40 -		205/50 -										
4	185/80 M+S - 195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 215/65 M+S - 215/70 - 6.70 -	185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 -	17 x 185 x	175 - 175/75 - 175/80 - 195/60 - 195/65 - 205/55 -		225/45 M+S -								
5	195/80 M+S - 205 - 205/75 - 205/80 - 245/60 -	195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 225/60 -		175/80 M+S - 185/75 - 195/70 - 195/75 - 205/60 - 205/65 - 215/55 - 215/60 -										
6	215 - 215/75 - 215/80 - 245/60 M+S - 7.50 -	205 - 205/80 - 215/70 - 215/75 - 225/65 - 225/70 - 235/60 - 245/60 - G.R78 -		185 - 185/80 - 195 - 195/75 M+S - 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 215/70 - 225/55 - 225/60 - 225/65 - 235/60 - 6.00 - 6.50 -		225/50 - 225/55 -	235/45 -							
7	215 - 215/80 - 225/75 - 235/70 - 255/60 - 7.00 - H.R78 -		215/70 M+S - 215/75 - 235/65 - 255/55 -		215/60 - 225/60 - 235/55 - 255/50 -	7.00 -	215/55 - 235/50 -	225/45 - 245/40 -						
8	225 - 225/80 - 235/75 - 245/70 - 255/65 -		195/85 - 205 - 205/80 - 215 - 215/80 - 225/70 - 245/60 - 255/60 - 7.00 -		225/65 - 235/55 M+S - 245/55 -		225/55 - 245/45 - 275/40 -	235/45 - 265/30 -						
9	275/60 - 30x9.50 -		225/75 - 235/70 -		225/70 - 235/60 - 235/65 -	8.00 -	225/60 - 225/65 - 235/55 - 245/50 - 255/45 - 285/45 -	225/55 - 235/50 - 275/35 -		255/35 -				
10	255/70 - 265/70 - 7.50 -		215/85 - 235/75 - 245/70 - 255/65 - 255/70 - 265/65 - 275/60 - 7.50 -		235/65 M+S - 235/70 - 245/65 - 255/65 - 255/70 - 265/60 -	215/75 -	235/60 - 255/50 - 255/55 -	235/55 - 255/45 - 275/40 -						
11	10 - 255/75 - 265/75 - 275/70 - 31x10.5 -		235/80 - 235/85 - 245/75 - 255/75 - 285/65 -		245/70 - 255/60 M+S - 255/65 - 275/55 -	225/75 -	235/65 - 245/60 - 255/55 M+S -	255/50 - 275/45 -		255/45 - 275/40 - 285/35 -				
12						8.5 -								
12A	10 M+S - 265/75 M+S -		265/70 -		265/60 - 265/65 M+S - 265/70 - 275/55 M+S - 275/60 -		255/60 - 255/70 - 285/50 -	255/55 - 265/50 - 285/45 - 295/40 -		245/50 -	265/40 -			
12B			265/75 - 275/70 - 285/70 -		255/75 - 265/70 M+S - 275/65 M+S - 285/60 -	235/75 - 245/70 -	265/60 - 265/70 M+S - 275/60 - 285/60 -	285/45 M+S -		255/50 - 265/50 - 275/45 - 295/40 -	265/45 - 285/35 - 295/35 -			
12C			285/75 -		275/75 -	265/70 M+S -	275/65 -	275/55 -		275/60 - 275/50 - 285/50 - 315/35 -				
13	8.25 -		8.25 -			9.5 -	7.00 - 7.50 -		245/70 - 8 -	6.50 - 7.00 -				
14	33X12.5 -			12 -					255/70 - 265/70 -					
15			9.00 -		8.25 -	10.00 -			275/70 - 9 -	7.50 - 8.00 -		8 -		
16			11.00 -						285/70 -	225/90 - 8.25 - 9.5 -		255/70 - 9 -		



**Weissenfels, la catena da neve
dallo stile italiano!**

CATENE DA NEVE PER AUTOVETTURE, SUV E 4X4 - ORDINAMENTO PER PNEUMATICO

Ogni catena si può adattare a vari pneumatici; le tabelle riportano gli pneumatici più diffusi. Si raccomanda di controllare sempre il "Libretto Uso e Manutenzione" del veicolo e di provare le catene prima dell'uso. Le presenti tabelle dimensionali prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti, presenti sulle singole confezioni dei prodotti.

Clack&Go QUATTRO è utilizzabile per veicoli con peso fino a 2500 Kg; ingombro massimo sul battistrada 15 mm. Si raccomanda di regolare le catene prima dell'uso.

Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR	Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR
		QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNQA Clack&Go	TEGNA SETTE	TEGNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR			QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNQA Clack&Go	TEGNA SETTE	TEGNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR
145	10							1					175/75		F10										
145/80								1					175/80		F20	6	L060	6	L060	L060	6	77		30	
155								1A					185			7	L070	7	L070	L070	7				
155/80								1A					185/55			3	L040	3	L040	L040	3				
165/70								1					185/60			4	L040	4	L040	L040	4				
125	12							1					185/65			5	L045	5	L045	L045	5	73			
125/80								1					185/70		F10	6	L050	6	L050	L050	6	76		30	
135								1A					185/75		F20	6	L060	6	L060	L060	6				
135/80								1A					185/80		F20	7	L070	7	L070	L070	7	80			
145		2	L020	2	L020	L020	2						195/50			3	L030	3	L030	L030	3				
145/70								1A					195/55			4	L040	4	L040	L040	4	69			
145/80		2	L020	2	L020	L020	2						195/60			5	L050	5	L050	L050	5				
155		3	L030	3	L030	L030	3						195/65		F10	6	L060	6	L060	L060	6	74		30	
155/65								1A					195/70		F10	7	L065	7	L065	L065	7	77		35	
155/70		2		2			2						195/75		F20										
155/80		3	L030	3	L030	L030	3						195/80		F30										
165/60							1A						205/60			6	L060	6	L060	L060	6	73			
165/70		3	L030	3	L030	L030	3						205/65		F10	7	L065	7	L065	L065	7	76			
175/70		3	L030	3	L030	L030	3						205/70		F20	7	L080	7	L080	L080	7	79			
135	13	2	L020	2	L020	L020	2	69					205/75		F30										
135/70							1A						205/80		F40										
135/80		2	L020	2	L020	L020	2	69					215/60		F10										
145		3	L030	3	L030	L030	3	71					225/60		F10										
145/60							1A						235/60		F20										
145/65							1A						135	14		3	L030	3	L030	L030	3	73			
145/70		2	L020	2	L020	L020	2						135/60									1A			
145/80		3	L030	3	L030	L030	3	71					135/80			3	L030	3	L030	L030	3				
155		4	L040	4	L040	L040	4	74					145			4	L040	4	L040	L040	4	74			
155/55							1A						145/70			3	L030	3	L030	L030	3	71			
155/60		2		2			2						145/80			4	L040	4	L040	L040	4	74			
155/65		2	L020	2	L020	L020	2						155			5	L050	5	L050	L050	5	77			
155/70		3	L030	3	L030	L030	3	69					155/60			3	L030	3	L030	L030	3	69			
155/80		4	L040	4	L040	L040	4	74					155/65			3	L030	3	L030	L030	3	71			
160/65		3	L030	3	L030	L030	3						155/70			4	L040	4	L040	L040	4				
165		5	L050	5	L050	L050	5	76					155/80			5	L050	5	L050	L050	5	77			
165/55		2		2			2						165			6	L060	6	L060	L060	6	79	1	1	
165/60		2	L020	2	L020	L020	2						165/55			3	L030	3	L030	L030	3				
165/65		3	L030	3	L030	L030	3	69					165/60			3	L030	3	L030	L030	3	71			
165/70		4	L040	4	L040	L040	4	71					165/65			4	L040	4	L040	L040	4	73			
165/80		5	L050	5	L050	L050	5	76					165/70			5	L045	5	L045	L045	5	74			
165/80 M+S		6		6			6						165/75			6	L050	6	L050	L050	6	77	1	1	
175		6	L060	6	L060	L060	6	77					165/80			6	L060	6	L060	L060	6	79	1	30	
175/50		2	L030	2	L030	L030	2						175			7	L070	7	L070	L070	7	81	2	2	
175/55		2	L030	2	L030	L030	2						175/50			3	L030	3	L030	L030	3				
175/60		3	L030	3	L030	L030	3	69					175/55			3	L030	3	L030	L030	3	69			
175/65		4	L040	4	L040	L040	4	71					175/60	14		4	L040	4	L040	L040	4				
175/70	13	5	L045	5	L045	L045	5	73					175/65			5	L050	5	L050	L050	5	74			

Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR	Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR
		QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQA Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR			QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQA Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR
175/70		F10	6	L060	6	L060	L060	6	77		30		135			4	L040	4	L040	L040	4	76			
175/75		F20	6	L065	6	L065	L065	6	79	2	35	2	135/70			3	L030	3	L030	L030	3				
175/80		F30	7	L070	7	L070	L070	7	81	2	40	2	135/80			4	L040	4	L040	L040	4	76			
185			8	L080	8	L080	L080	8	83	3		3	145			5	L050	5	L050	L050	5				
185/50			3	L040	3	L040	L040	3	69				145/65			3	L030	3	L030	L030	3				
185/55			4A	L045	4A	L045	L045	4A	71				145/80			5	L050	5	L050	L050	5				
185/60			5	L050	5	L050	L050	5	74				155			6	L060	6	L060	L060	6				
185/65		F10	6	L060	6	L060	L060	6	76		30		155/55			3	L030	3	L030	L030	3				
185/70		F20	6A	L065	6A	L065	L065	6A	79	2	35	2	155/60			3	L040	3	L040	L040	3				
185/75		F30	7	L070	7	L070	L070	7	80	3	40	3	155/65			5	L045	5	L045	L045	5	74			
185/80		F40	8	L080	8	L080	L080	8	83	3	50	3	155/70			5	L050	5	L050	L050	5	76			
185/80 M+S										4		4	155/80			6	L060	6	L060	L060	6				
195			9	L090	9	L090	L090	9	85	4		4	165			7	L070	7	L070	L070	7	81	3	3	
195/55			5	L050	5	L050	L050	5	73		30		165/50			3	L030	3	L030	L030	3				
195/60		F10	6	L060	6	L060	L060	6	76		35		165/60			4	L045	4	L045	L045	4	74			
195/65		F20	7	L070	7	L070	L070	7	77	2	35	2	165/65			6	L050	6	L050	L050	6	76			
195/70		F30	8	L070	8	L070	L070	8	80	3	40	3	165/70			6	L060	6	L060	L060	6				
195/75		F40								4	50	4	165/80			7	L070	7	L070	L070	7	3	3	3	
195/80		F40	9	L090	9	L090	L090	9	85	4		4	175			8	L080	8	L080	L080	8		3	3	
195/80 M+S										5		5	175/50			4A	L045	4A	L045	L045	4A	71			
205										5		5	175/55			4A	L045	4A	L045	L045	4A	73			
205/50			5	L050	5	L050	L050	5	71				175/60		F10	5	L050	5	L050	L050	5	76			
205/55			6	L065	6	L065	L065	6	74		35		175/65		F20	6	L060	6	L060	L060	6	77		30	
205/60		F10	7	L070	7	L070	L070	7	77		40		175/70		F30	7	L065	7	L065	L065	7	80		35	
205/65		F20	8	L080	8	L080	L080	8	79	3	40	3	175/75		F30										
205/70		F30	9	L090	9	L090	L090	9	81	4	50	4	175/80		F40	8	L080	8	L080	L080	8	3	50	3	
205/75		F40								5		5	185			9	L090	9	L090	L090	9	87	4	4	
205/80		F41								87	5	5	185/50			5	L050	5	L050	L050	5				
215											6	6	185/55		F10	6	L060	6	L060	L060	6	74		30	
215/55		F10											185/60		F10	6A	L065	6A	L065	L065	6A	77		35	
215/60		F20	8	L080	8	L080	L080	8	79				185/65		F20	7	L070	7	L070	L070	7	79		40	
215/65		F30	9	L090	9	L090	L090	9	80	3		3	185/70		F30	8	L080	8	L080	L080	8	81		45	
215/65 M+S										4		4	185/75												
215/70		F40	10	L100	10	L100	L100	10	83	4	60	4	185/80		F41	9	L090	9	L090	L090	9	87	4	4	
215/75		F41								6	65	6	195									5		5	
215/80		F41								6		6	195/45			4A	L050	4A	L050	L050	4A	71			
225/55		F10	9	L080	9	L080	L080	9	77		45		195/50			6	L060	6	L060	L060	6	73		30	
225/60		F20	9	L090	9	L090	L090	9	80				195/55		F10	6A	L065	6A	L065	L065	6A	76		35	
225/70		F41	10	L110	10	L110	L110	10	85		65		195/60		F20	7	L070	7	L070	L070	7	79		40	
225/75		F41											195/65		F30	9	L080	9	L080	L080	9	80	3	50	3
235/60		F30	10	L100	10	L100	L100	10	81				195/70		F40	9	L090	9	L090	L090	9	83	4	55	4
235/70		F41											195/75		F41	10	L100	10	L100	L100	10	87	5	60	5
245/60		F40	11	L120	11	L120	L120	11		5		5	195/80		F41							5	65	5	
245/60 M+S										6		6	205									6		6	
265/60		F41											205/45			6	L050	6	L050	L050	6				
18415										2		2	205/50		F10	7	L065	7	L065	L065	7	74		35	
25720										4		4	205/55		F20	7	L070	7	L070	L070	7	77		40	
36708										3		3	205/60		F30	8	L080	8	L080	L080	8	80	3	45	3
18445										6		6	205/60 M+S				9		9			9			
10	15									11		11	205/65		F40	9	L090	9	L090	L090	9	81	4	55	4
10 M+S										12A		12A	205/65 M+S				10		10			10			
125	15		4	L040	4	L040	L040	4					205/70	15	F40	10	L100	10	L100	L100	10	85	5	60	5
125/80			4	L040	4	L040	L040	4					205/75		F41							5	65	5	

Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR	Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR		
		QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQ4 Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR			QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQ4 Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR		
205/80		F51							6	70	6		8.25											13			
215									7		7		G.R78											6	6		
215/45			6	L060	6	L060	L060	6					H.R78											7	7		
215/50		F10	7	L070	7	L070	L070	7	76		40		11.0	16										16			
215/55		F20											175											4	4		
215/60		F30	9	L090	9	L090	L090	9	81	4	55	4	175/55	F10													
215/65		F40	10	L100	10	L100	L100	10	83	5	60	5	175/60	F20											35		
215/70		F41	11	L110	11	L110	L110	11	87	6	65	6	175/70	F40													
215/75		F41								6	75	6	175/75										85	4	4		
215/80		F51								7	75	7	175/80	F41										4	4		
225										8		8	175/80 M+S											5	5		
225/45		F10	7	L070	7	L070	L070	7					185											6	6		
225/50		F20	9	L080	9	L080	L080	9	77		45		185/50	F10	6	L060	6	L060	L060	6	76			30			
225/55		F30	9	L090	9	L090	L090	9	80		55		185/55	F20	7	L070	7	L070	L070	7	77			35			
225/60		F40	10	L100	10	L100	L100	10	83	5	60	5	185/60	F30	8	L070	8	L070	L070	8				40			
225/65		F41	11	L120	11	L120	L120	11	87	6	65	6	185/65	F30	8	L080	8	L080	L080	8							
225/70		F41	12	L130	12	L130	L130	12		6	75	6	185/75	F41										87	5	65	5
225/75		F51								7	80	7	185/80											6	6		
225/80									93	8		8	195											6	6		
235/45		F10											195/45		6	L060	6	L060	L060	6	74			35			
235/50		F20											195/50	F10	6A	L065	6A	L065	L065	6A	77			35			
235/55		F30	10	L110	10	L110	L110	10	81		65		195/55	F20	8	L080	8	L080	L080	8	79			40			
235/60		F40	11	L120	11	L120	L120	11	85	6	65	6	195/60	F30	9	L080	9	L080	L080	9	81	4	50	4			
235/70		F51	13	L130	13	L130	L130	13		7	80	7	195/65	F40	10	L090	10	L090	L090	10	83	4	55	4			
235/75		F51							93	8	85	8	195/70	F41									5	65	5		
245/45		F10											195/75	F41										5	65	5	
245/50		F30											195/75 M+S											6	6		
245/60		F41	12	L130	12	L130	L130	12	87	6		6	195/80	F51										6	70	6	
245/70		F51								8		8	195/85											8	8		
255/45		F20											205											8	8		
255/60		F41	13	L140	13	L140	L140	13		7	80	7	205/40											73			
255/65		F51								8		8	205/45	F10	7	L065	7	L065	L065	7	76			35			
255/70		F51							93	10	90	10	205/50	F20	8	L080	8	L080	L080	8	77	3	40	3			
255/75										11		11	205/55	F30	9	L090	9	L090	L090	9	80	4	50	4			
265/45		F20											205/60	F40	10	L090	10	L090	L090	10	83	5	55	5			
265/50		F30	12	L130	12	L130	L130	12					205/65	F41	11	L110	11	L110	L110	11	87	5	60	5			
265/70										10	95	10	205/70	F41										6	70	6	
265/75										11		11	205/75	F51											6	75	6
265/75 M+S									12A		12A		205/80	F51											8	75	8
275/50		F40	13	L140	13	L140	L140	13					215											8	8		
275/55		F41											215/40		7	L065	7	L065	L065	7	74			35			
275/60		F51								9		9	215/45	F10	8	L080	8	L080	L080	8	77			40			
275/70										11		11	215/50	F20	9	L090	9	L090	L090	9	79			45			
285/40		F20											215/55	F30	10	L100	10	L100	L100	10	81	5	60	5			
285/50		F40											215/60	F40	11	L110	11	L110	L110	11	85	5	65	5			
295/50		F41											215/65	F41	12	L120	12	L120	L120	12	87	6	70	6			
30x9.50										9		9	215/70	F51										6	75	6	
31x10.5										11		11	215/70 M+S											7	7		
33X12.5													215/75	F51										93	7	80	7
345/35		F20											215/80											8	85	8	
6.40										3		3	215/85											10	10		
7.00	15									7		7	220/60	16										85			
7.50										10		10	225/40	F10													

Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR	Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR
		QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQÀ Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR			QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQÀ Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR
225/45		F20	9	L080	9	L080	L080	9	77		45		195/40		F10										
225/50		F30	10	L100	10	L100	L100	10	80		55		195/45		F20								77		
225/55		F40	11	L110	11	L110	L110	11	83	6	65	6	195/55										55		
225/60		F41	12	L120	12	L120	L120	12	87	6	70	6	205/40		F10	7	L070	7	L070	L070	7	76	40		
225/65		F41	13	L130	13	L130	L130	13		6	75	6	205/45		F20	8	L080	8	L080	L080	8	79	45		
225/70		F51								8	80	8	205/50		F30	9	L090	9	L090	L090	9	81	50		
225/75										9	85	9	205/55		F40	11	L100	11	L100	L100	11	83	60		
235/45		F20											205/60		F41										
235/50		F30	11	L110	11	L110	L110	11	81		60		205/65		F41								70		
235/55		F40							85				205/70		F51										
235/60		F41	13	L130	13	L130	L130	13		7	75	6	215/40		F10	8	L080	8	L080	L080	8	77	40		
235/65		F51								7	80	7	215/45		F20	9	L090	9	L090	L090	9	80	50		
235/70		F51							93	9	85	9	215/50		F40	11	L100	11	L100	L100	11	81	60		
235/75										10	90	10	215/55		F40	11	L120	11	L120	L120	11	85	65		
235/80										11	95	11	215/60		F41		L130		L130	L130		7	70	7	
235/85										11		11	215/65		F51								75		
245/40		F10											215/70		F51										
245/45		F20	11	L110	11	L110	L110	11	80				225/35		F10										
245/50		F40	12	L120	12	L120	L120	12	83		65		225/40		F20	8	L080	8	L080	L080	8	77			
245/55		F41	13	L130	13	L130	L130	13	87		75		225/45		F30	10	L100	10	L100	L100	10	80	60		
245/60		F41								8		8	225/45 M+S									4	4		
245/70										10	90	10	225/50		F40	11	L120	11	L120	L120	11	83	6		
245/75										11	95	11	225/55		F41	13	L130	13	L130	L130	13	87	6		
255/35		F10											225/60		F41	13	L130	13	L130	L130	13	7	75	7	
255/40		F20											225/65		F51								8	80	
255/50		F40	13	L130	13	L130	L130	13					225/70									9	85		
255/55		F41								7		7	235/40		F20	10	L090	10	L090	L090	10	79			
255/60		F51								8	85	8	235/45		F30	11	L110	11	L110	L110	11	81	65		
255/65		F51							93	10	90	10	235/50		F40	12	L130	12	L130	L130	12	85	70		
255/70										10	95	10	235/55		F41	13	L140	13	L140	L140	13	7	75		
255/75										11		11	235/55 M+S									8	8		
265/40		F20											235/60		F51								9	80	
265/50		F41											235/65		F51								93	10	
265/65										10		10	235/65 M+S										10		
265/70										12A		12A	235/70									10	90		
265/75										12B		12B	235/75										95		
275/60		F51									10	10	245/35		F10										
275/70											12B	12B	245/40		F30	11	L110	11	L110	L110	11	80			
285/65											11	11	245/45		F40	12	L120	12	L120	L120	12	83	70		
285/70											12B	12B	245/50		F41	14	L130	14	L130	L130	14		75		
285/75											12C	12C	245/55		F41	14		14			14		8		
295/50		F41											245/60		F51										
6.00										6		6	245/65										10	90	
6.50										6		6	245/70										11	95	
7.00											8	8	255/35		F20										
7.50											10	95	255/40		F30	11	L120	11	L120	L120	11	81			
8.25												10	255/45		F40	13	L130	13	L130	L130	13	85			
9.00												15	255/50		F41								7	7	
12	16.5											14	255/55		F51								10	10	
175/55	17	F20											255/60		F51								93	10	
185/60		F40											255/60 M+S										11	11	
185/65	17	F41											255/65										11	95	
185/70		F41											255/75										12B	12B	

Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR	Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR
		QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQA Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR			QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQA Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR
265/35	17	F20											235/65	18									11	90	11
265/40		F30	13	L130	13	L130	L130	13					245/35		F30										
265/60									12A		12A		245/40		F40	13	L130	13	L130	L130	13	83		70	
265/65 M+S									12A		12A		245/45		F41	13	L130	13	L130	L130	13	87	8	75	8
265/70									12A		12A		245/50		F41	14		14			14		9	80	9
265/70 M+S									12B		12B		245/55		F51										
275/35		F20											245/60										11		11
275/40		F40	13	L140	13	L140	L140	13					255/30		F20										
275/45		F41											255/35		F30	12	L120	12	L120	L120	12	81			
275/50		F51											255/40		F40	13	L130	13	L130	L130	13	85			
275/55		F51							93	11	11		255/45		F41	13	L140	13	L140	L140	13		9		9
275/55 M+S									12A		12A		255/50		F51								10		10
275/60									12A		12A		255/55		F51							93	10	90	10
275/65 M+S									12B		12B		255/55 M+S									11		11	
275/75									12C		12C		255/60									12A	95	12A	
285/40		F40											255/70										12A		12A
285/60									12B		12B		265/30		F20										
295/40		F40											265/35		F30	13	L130	13	L130	L130	13				
315/35		F40											265/40			14	L140	14	L140	L140	14				
8.25													265/50		F51										
10.00	17.5												265/60										12B		12B
205/75									9	85	9		265/70 M+S										12B		12B
215/75									10	90	10		275/35		F40	14	L140	14	L140	L140	14				
225/75									11	95	11		275/40		F41								8		8
235/75									12B		12B		275/45		F51										
245/70									12B		12B		275/50		F51										
265/70 M+S									12C		12C		275/60									12B		12B	
7.00									7	7	7		275/65									12C		12C	
8.00										9	95	9	285/30		F30	14	L140	14	L140	L140	14				
8.5										12		12	285/35		F40	14	L140	14	L140	L140	14				
9.5											13		285/40		F41										
205/40	18	F20						79					285/45		F51								10		9
205/45		F30	10	L090	10	L090	L090	10					285/50									93	12B	12A	
205/55		F41											285/60										12B		12B
215/35		F20						77					295/30		F30	14	L140	14	L140	L140	14				
215/40		F30		L100		L100	L100						295/35		F40										
215/45		F40	10	L100	10	L100	L100	10	83		60		295/40		F41										
215/50		F41											295/45		F51										
215/55		F41							7		7		315/30		F40										
225/30		F10							79				325/30		F40										
225/35		F20											335/30		F40										
225/40		F30	11	L100	11	L100	L100	11	81		60		345/35		F41										
225/45		F40	11	L120	11	L120	L120	11	83		65		7.00											13	
225/50		F41									70		7.50											13	
225/55		F51							8	75	8		215/35	19	F30										
225/60		F51							10	80	9		225/30		F20										
225/65									10		9		225/35		F30										
235/35		F20	10	L090	10	L090	L090	10	79				225/40		F40	12	L120	12	L120	L120	12	85			
235/40		F30	11	L110	11	L110	L110	11	81		65		225/45			13	L130	13	L130	L130	13	87	7		7
235/45		F40	13	L130	13	L130	L130	13	85	6	70	6	225/55		F51								9		9
235/50		F41	13	L140	13	L140	L140	13		7	75	7	235/35		F40	11	L110	11	L110	L110	11	81			
235/55		F51								9	80	9	235/40		F41										
235/60		F51							10	85	10		235/45		F41								8	75	8

Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR	Dimensione pneumatico		M90	M44	M45	M43	M32	M37	M30	WSK	RTS	RCS	RTR		
		QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQA Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR			QUATTRO Clack&Go	PRESTIGE Clack&Go	SETTE Clack&Go	ATTIWA Clack&Go	UNIQA Clack&Go	TECNA SETTE	TECNA	WEISSOCK	SUV Clack&Go	SPORT	REX TR		
235/50	19	F51								9	80	9	245/50	20									12A		12A		
235/55										10		10	255/30		F40												
245/30		F30											255/35		F41									9		9	
245/35		F40	13	L130	13	L130	L130	13	83				255/40		F51												
245/40		F41	13	L130	13	L130	L130	13	87	7	75	7	255/45		F51									11	90	11	
245/45		F41	14		14			14					255/50										12B		12B		
245/50		F51											265/35		F41												
255/30		F30											265/40		F51												
255/35		F40	13	L130	13	L130	L130	13	85				265/50										12B		12B		
255/40		F41	14	L140	14	L140	L140	14		80			275/20		F30												
255/45		F51								10		10	275/30		F41												
255/50		F51							93	11	90	11	275/35		F41												
255/55										12A	95	12A	275/40		F51									11		11	
265/30		F30	14		14			14		8		8	275/45										12B		12B		
265/35		F40	14	L140	14	L140	L140	14					275/50										12C		12C		
265/45		F51											275/60										12C		12C		
265/50										12A		12A	285/25		F40												
275/30		F40	14	L140	14	L140	L140	14					285/30		F41												
275/35		F41								9		9	285/35		F51									11		11	
275/40		F41								10		10	285/40		F51												
275/45		F51							93	11		11	285/50										12C		12C		
275/55										12C		12C	295/25		F40												
285/30		F40											295/35		F51												
285/35		F41											295/40										12B		12B		
285/40		F51											305/25		F40												
285/45		F51							93	12A		12A	315/35		F51									12C		12C	
285/45 M+S										12B		12B	335/30		F51												
295/30		F40											345/25		F41												
295/35		F41											6.50											13			
295/40		F51								12A		12A	7.00										13				
305/25		F30											7.50											15			
315/25		F30											8.00											15			
335/25		F40											8.25											16			
345/30		F41											9.5											16			
345/35		F51											245/35	21	F51												
355/25		F40											255/35		F51												
245/70	19.5												265/40										12A		12A		
255/70													265/45										12B		12B		
265/70													275/35		F51												
275/70													285/30		F51												
285/70													285/35		F51									12B		12B	
8													295/35		F51									12B		12B	
9													325/30		F51												
9.5													265/30	22	F51												
225/30	20	F30											285/30		F51												
225/35		F40											295/25		F51												
225/40		F41											295/30		F51												
225/90													255/70	22.5													
235/45		F51											8											16			
245/30		F40											9											15			
245/35		F41											17 x	380										4		4	
245/40		F41											185 x											4		4	
245/45		F51																									

In ogni punto vendita, lo stile firmato Weissenfels.



Espositore da terra.

Pratico strumento poco ingombrante (solo 57x60x200h cm) offre la possibilità di esporre fino a 36 catene. Facilita il cliente nella scelta e lo invita al contatto diretto con il prodotto. Munito di ruote per lo spostamento.



Totem. Assicura maggiore visibilità del marchio Weissenfels sul punto vendita. Pieghettabile, si monta a scatto. Ha un ingombro a terra di soli 30X50 cm e un' altezza di 180 cm.

Valigette porta catene.

Colori accesi ed innovativo design per le valigette Weissenfels che contengono la praticissima bisaccia per tenere separate le catene ed evitare che si aggroviglino. Imballo di 4 paia di catene in master di cartone.

Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.

SOCIETA' E MARCHIO

Weissenfels Catene Neve S.r.l. è il distributore ufficiale delle catene da neve Weissenfels sul mercato italiano. In seguito, per brevità, potrà essere chiamata anche Weissenfels®.

La società ha sede in
Viale Giovanni Paolo II, 3
33100 Udine (UD)
P.IVA: 02815500307

PREZZI E VALIDITA' DEL LISTINO

I prezzi non comprendono le spese di spedizione.

Il listino riportato in questo catalogo è valido dal 01.04.17 al 31.03.18.

RICHIESTA DI PREVENTIVO

Le richieste di preventivo (offerte) non rappresentano in nessun caso "ordine esecutivo di vendita". A seguito di tali richieste Weissenfels si attiverà esclusivamente al fine di fornire le informazioni oggetto delle richieste medesime.

PAGAMENTO

I termini di pagamento sono concordati individualmente. Per pagamento ritardato oltre i termini concordati ed indicati in fattura verranno addebitati oneri nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti e relative spese.

SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto sono addebitate in fattura salvo accordi scritti fra le parti.

SPESE DI IMBALLO

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

UNITA' DI VENDITA

Le unità di vendita sono le seguenti:
- catene da neve per autovettura
ordine minimo: 4 paia per
referenza.

Garanzia

1 | Weissenfels Catene Neve S.r.l. garantisce la conformità dei prodotti forniti secondo quanto riportato a catalogo. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione e fabbricazione e comunque non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti.

2 | La garanzia ha una durata limitata a 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto da parte dell'utente finale, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata da quest'ultimo a mezzo raccomandata A/R, nonché all'espressa richiesta scritta alla Weissenfels Catene Neve S.r.l. di effettuare un intervento in garanzia.

3 | In virtù della suddetta richiesta, Weissenfels Catene Neve S.r.l. è tenuta, a sua scelta ed alternativamente:
a - fornire gratuitamente, franco fabbrica, prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;
b - riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito;
c - dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.


4 | Salvo dolo o colpa grave di Weissenfels Catene Neve S.r.l. l'eventuale risarcimento del danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

5 | Le garanzie di cui sopra sono assorbenti e sostitutive delle garanzie legali per vizi e difformità ed escludono ogni altra possibile responsabilità di Weissenfels Catene Neve S.r.l. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

6 | Le caratteristiche e le immagini dei prodotti illustrati in questo catalogo non sono impegnative. Weissenfels Catene Neve S.r.l. si riserva pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.



Rivenditore Autorizzato



Associazione Italiana fabbricanti catene per la circolazione di veicoli
ASSOCATENE

Federata:
ANIMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE MANIFATTURIERE
CONCESSIONARIE DI CATENE DA NEVE



MADE IN
EUROPE

weissenfels®
CLACK & GO
CATENE DA NEVE SNOW CHAINS

Weissenfels Catene Neve S.r.l.

Viale Giovanni Paolo II, 3
33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 477562
Fax +39 0432 482132

italia@weissenfels.com www.weissenfels.com